



# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


granica pasa drogowego wg pzt



kostka betonowa gr. 6 cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  
warstwa wyrównująco- wzmacniająca  
z CBGM 0/11,2mm o średniej grubości 8,0cm



skala 1:20  
szczegół A



obrzeże 8x30x100  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
ława z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  
warstwa wyrównująco- wzmacniająca  
z CBGM 0/11,2mm o średniej grubości 8,0cm

granica pasa drogowego wg pzt

INWESTOR:

**POWIAT BIAŁOBRZESKI**  
**PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9**  
**26-800 BIAŁOBRZEGI**

WYKONAWCA:

**Firma Usługowa MS**  
**26-400 Przysucha, ul. Staszica 32**  
**tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080**  
**e - mail: smaterek@o2.pl**

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant	mgr inż. Szymon Materek	drogowa	MAZ/0021/PWOD/07	
Opracował	mgr Andrzej Zabieglik			

Temat:

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1138W**  
**W WYŚMIERZYCACH PRZY UL. BATOREGO**

Nazwa rysunku:

**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZESZ CHODNIK**

Branża: Drogowa Stadium: Materiały do zgłoszenia

Data: 04.2021 Skala: 1:50 1:20 Nr umowy: 11/2021

Nr rysunku:

**3**