

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi, i Wyśmierzyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 109

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzdpbialobrzegi.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi, i Wyśmierzyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-590c5292-3006-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406293/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24 12:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00036208/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.3 „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi, i Wyśmierzyce”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340496/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów – Bród w miejscowości Łępin na odcinku 690 m”

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,690 km, karczowanie krzaków 800 m², ścinanie drzew 2 szt., rozbiórka konstrukcji jezdni łącznie 231,00m², rozbiórka przepustów 149,00 m, budowa sieci telekomunikacyjnych 16,00m, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi łącznie 516,00m², wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów łącznie 792,00m², wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika 859,00m², wykonanie koryta pod zatokę postojową 190,00 m², wykonanie nasypów 81,00m³, wykonanie kan. deszczowej łącznie 50,00m, ustawienie studzienek ściekowych 4 kpl., wykonanie studni rewizyjnych 3 szt., wykonanie drenażu 27,00m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku 2104,00 m², łącznie wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 10, 15 i 25cm łącznie 2023,00m², wykonanie warstwy wyrównawczej o śr. gr. 2cm z betonu asfaltowego 156,00 ton, wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6cm z betonu asfaltowego łącznie 478,00m², wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 3cm z betonu asfaltowego łącznie 3795,00 m², wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 153,00 m², umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi i elementami korytkowymi łącznie 5,00m², wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 30szt/228,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 60,00szt, wykonanie rowu krytego z rur o śr. 50 cm z 2 przyczółkami bet.- 123,00m wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 0,75m 791,00m², oczyszczenie rowów 1192,00m, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego łącznie 12,10m², ustawienie oznakowania pionowego 7 słupków/9 tablic, ustawienie barier U-12a 6,00m, ustawienie barier U-14a 12,00m, ustawienie krawężników 15x30cm na ławie z bet. C12/15 750,00m, wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej gr. 6cm 859,00m², ustawienie obrzeży 8x30cm 659,00m, wykonanie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm 483,00m², wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 309,00m², przestawienie wiaty przystankowej 1,00kpl.

b) Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128 Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn na odcinku Stromiec – Ksawerów Nowy od km 2+160 do km 3+300 – ETAP I”

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 1,140 km, karczowanie krzaków 200,00m², rozbiórka konstrukcji jezdni łącznie 179,00m², rozbiórka przepustów 59,00m, rozbiórka znaków ze słupkami 6słupków/8 tarcz, wykonanie linii kablowej ze studzienkami 24,00m/3szt., wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni 20/40cm łącznie 7575,00m², wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów gr 20cm 6811,00m², wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów łącznie 1323,00m², wykonanie nasypów 30,00m³, wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD o średnicy 100cm wraz z przyczółkami 2szt./20,00m, wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD o średnicy 120cm wraz z przyczółkami 2szt./20,00m, wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD o średnicy 40cm wraz z przyczółkami 2szt./18,00m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm łącznie 695,00m², wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 i 25cm łącznie 695,00m², wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 3cm 50004,00m², wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 3cm 5867,00m², wykonanie warstwy wiążącej z BA o gr. 4cm i 6cm 684,00m², wykonanie warstwy wyrównawczej z BA w ilości 75kg/m² 383,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. do 3cm 110,00m², umocnienie skarp kamieniem polnym 24,00m², wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 34szt/252,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 68,00szt, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 1,00m 2280,00m², oczyszczenie rowów 1700,00m, ustawienie oznakowania pionowego 15 słupków/31 tablic, ustawienie barier U-14a 48,00m, montaż progów zwalniających płytowych 4,0 szt., wykonanie zjazdów z kruszywa o gr. 15cm 628,00m², przełożenie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm 60,00m²,

c) Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 2+715 – ETAP I”,

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 2,715, karczowanie drzew o średnicy 10-15cm 8,00szt karczowanie krzaków 1360,00m², rozbiórka konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów łącznie 3043,00m², rozbiórka krawężników wraz z ławą bet. i obrzeży łącznie 2072,00m, rozbiórka znaków ze słupkami 9 słupków/21tarcz, rozbiórka wiat przystankowych 3 szt., budowa kanalizacji kablowej ze studniami 20,00m/ 4 studnie, wykonanie koryta na głębokość 10cm - 30cm łącznie 8991,00m², wykonanie nasypów 157,00m³, wykonanie kan. deszczowej o średnicy 160mm ze studzienkami 500mm 1 stud./44,00m, wykonanie sączków drenarskich 33,00m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm łącznie 7446,00m², wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 25cm łącznie 1391,00m², wykonanie podbudowy z

kruszywa 0/31,5mm o gr. 10-25cm łącznie 7724,00m², nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 109,00m², wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 4cm 15577,00m², wykonanie warstwy wiążącej z BA o gr. 4-6cm 1270,00m², wykonanie warstwy wyrównawczej z BA w ilości 75kg/m² 1094,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. do 3cm 120,00m², umocnienie skarp płytami ażurowymi 37,00m², wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 40szt/285,00m, wykonanie rowu krytego z rur PVC o średnicy 40cm 1szt/78,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 80,00szt, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 1,00m 2715,00m², oczyszczenie rowów 1259,00m, wykonanie muldy 1946,00m, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego łącznie 640,50m², ustawienie oznakowania pionowego 26 słupków/34 tablice, ustawienie krawężników 15x30cm na ławie z bet. C12/15 2784,00m, wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm łącznie 4320,00m², ustawienie obrzeży 8x30cm 3099,00m, wykonanie zjazdów z kruszywa o gr. 15cm 1532,00m², wykonanie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm 2037,00m², przebudowa (przełożenie) zjazdów z kostki betonowej 671,00m², regulacje zasuw i studni 10,00szt., Zakup i montaż wiat przystankowych 3,00 kpl.

d) Zadanie nr 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów w miejscowości Jasionna”,

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,997km, karczowanie krzaków i przycinanie gałęzi łącznie 3988,00m², rozbiórka konstrukcji jezdni i zjazdów łącznie 219,00m², rozbiórka przepustów 80/100cm 8,00m, rozbiórka znaków ze słupkami 1słupek/3 tarcze, budowa kanalizacji teletechnicznej i studzienek 12,00m/2 stud., wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni gr. 10-30cm 285,00m², wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD o średnicy 80cm wraz z przyczółkami 1szt./9,00m, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 25cm łącznie 238,00m², wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 3cm 5004,00m², wykonanie warstwy wiążącej z BA o gr. 6cm 238,00m², wykonanie warstwy wyrównawczej z BA w ilości 75kg/m² 346,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. do 3cm 612,00m², wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 1,00cm 1994,00m², oczyszczenie rowów 60,00m, ustawienie oznakowania pionowego 11 słupków/16 tablic, ustawienie barier SP-04 24,00m, ustawienie progów zwalniających płytowych 2,00szt., wykonanie zjazdów z kruszywa o gr. 15cm 47,00m²,

e) Zadanie nr 5 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137W ulicy Kościelnej w Wyśmierzycach”.

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,292 km, rozbiórka konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów łącznie 101,00m², rozbiórka krawężników wraz z ławą bet. i obrzeży łącznie 52,00m, rozbiórka znaków /4 tarcze, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni gr. 20-30cm 101,00m², wykonanie kan. deszczowej o średnicy 300/160mm ze studzienkami 500mm 6 stud./46,00m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm łącznie 101,00m², wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 10-25cm łącznie 101,00m², wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 3cm 1883,00m², wykonanie warstwy wiążącej z BA o gr. 6cm 39,00m², wykonanie warstwy wyrównawczej z BA w ilości 75kg/m² 138,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. do 3cm 369,00m², oczyszczenie rowów przydrożnych 150,00m, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego łącznie 46,20m², ustawienie oznakowania pionowego 11słupków /20 tablic, ustawienie krawężników 15x30 na ławie bet. C12/15 48,00m, wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm 44,00m², wykonanie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm 18,00m² ustawienie obrzeży 8x30cm 17,00m, wykonanie trawników 80,00m², regulacja zaworów i studni 7,00 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7578802,44 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9831834,29 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7578802,44 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o. o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 797 17 29 813
- 7.3.3) Ulica: Asfaltowa 2
- 7.3.4) Miejscowość: Jasieniec
- 7.3.5) Kod pocztowy: 05-604
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7578802 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące